

comerciales son Anovulatorios Microdosis, Lofemenal, Microgynon, Nordette, Anulette, Norvetal.



- Otra forma de usar el Método de Yuzpe, es tomando otros preparados comerciales que contienen levonorgestrel y etinilestradiol (Anulette 20 y Loette), pero que, en cada píldora, contienen una dosis un poco menor que los productos nombrados anteriormente. La dosis de cada píldora es menor (0.10 mg de levonorgestrel y 0.02 mg de etinilestradiol), por lo que se deben tomar 5 píldoras juntas y 12 horas después 5 píldoras más

■ ¿CUÁNDO Y CÓMO SE USAN ?

- En caso de violación.
- Si tuvo una relación sexual sin protección anticonceptiva.
- Si el método anticonceptivo falló: se rompió el condón o este se quedó dentro de su vagina, olvidó tomar la pastilla, expulsó el dispositivo intrauterino, no hizo abstinencia sexual en los días fértiles, etc.
- Deben tomarse dentro de las 120 horas, es decir, hasta cinco días después de la relación sexual no protegida. **Son más efectivas mientras antes se tomen.**

■ ¿CÓMO FUNCIONAN?

Evitan la ovulación o que el óvulo sea fecundado. No impiden la implantación ni interrumpen un embarazo. **No son abortivas.**

■ ¿CUÁL ES SU EFICACIA ?

De 100 mujeres que usan PAE se pueden embarazar entre 1 a 3, siendo las pastillas de levonorgestrel más efectivas que las pastillas combinadas. Son casi 100% efectivas si se toman en las primeras 24 horas. **Por eso, mientras antes se tomen mejor.** No son efectivas si hay un embarazo en curso.

■ ¿QUÉ MOLESTIAS PRODUCEN ?

Algunas mujeres pueden sentir náuseas, dolor de cabeza, cansancio, sensibilidad en los senos (pechos). Si vomita antes de dos horas de ingeridas las PAE, debe repetir la dosis. Las molestias no duran más de 24 horas.

- Las PAE pueden usarlas todas las mujeres, jóvenes y adultas.
- Las PAE sólo se usan en caso de emergencia, no es un método regular de anticoncepción porque su protección es menor que los métodos anticonceptivos de uso regular.
- No protegen de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA.
- Consulte a un profesional de salud para recibir más información sobre las PAE.